

HOTĂRÂREA NR. 201 /2025

privind punerea la dispoziția S.C.HARVIZ S.A., ca autoritatea contractantă în cadrul „Proiectului regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată în județul Harghita” cu titlu gratuit a terenurilor aflate în domeniul public al județului Harghita prin acordarea dreptului de uz, de servitute și de trecere

Consiliul Județean Harghita,

Având în vedere Referatul de aprobare nr. 202426, inițiat de Președintele Consiliului Județean Harghita, dl. Bíró Barna-Botond, la propunerea Direcției Tehnice, Raportul de specialitate nr. 202566 al Direcției economice, Raportul de specialitate nr. 202700 al Direcției arhitect șef și Raportul de specialitate nr. 203052 al Serviciului administrație publică și avizare acte administrative;

Luând în considerare avizul favorabil al Comisiei juridice și administrație publică și al Comisiei economice, dezvoltare economică și turism.

În baza prevederile art. VI. pct. 2 alin (2¹) al O.U.G. nr. 171/12.12.2022 pentru accelerarea implementării proiectelor de infrastructură finanțate din fonduri externe nerambursabile, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative, ale Ordinului nr. 853/26.03.2024 emis de Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene, privind aprobarea Ghidului Solicitantului- Condiții de accesare a finanțării pentru proiectele noi de apă și apă uzată finanțate în cadrul Programului de Dezvoltare Durabilă (PDD) 2021-2027, Prioritatea 1 – Dezvoltarea infrastructurii de apă și apă uzată și tranziția la o economie circulară, Obiectivul Specific RSO 2.5- Promovarea accesului la apă și o gospodărire sustenabilă a apelor, art. 27 alin. (2) lit. a) din Legii nr. 241/2006 serviciului de alimentare cu apă și de canalizare republicată, cu modificările și completările ulterioare, art. 4 alin (4), art 5 alin. (10) lit. a) din Legea nr. 51/2006 serviciilor comunitare de utilități publice, republicată, cu modificări și completările ulterioare, art. 48 din Ordonanța Guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

Ținând cont de:

Certificatului de Urbanism nr. 61/2019 emis de Consiliul Județean Harghita în scopul „Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată în județul Harghita”, Contractul de Finanțare nr. 52/24.07.2024, cod SMIS 2021-322066 încheiat între MINISTERUL INVESTIȚIILOR ȘI PROIECTELOR EUROPENE în calitate de Autoritate de Management pentru Programul Dezvoltare Durabilă și societatea HARVIZ S.A., Adresele nr. 201928/14.07.2025 și 202251/16.07.2025 al Asociației de Dezvoltare Intercomunitare “HARGITA VÍZ”. prin care se solicită hotărârea Consiliului Județean Harghita privind disponibilitatea terenurilor aflate în domeniul public al județului Harghita pentru “Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată în județul Harghita”, Hotărârea Guvernului nr. 1351/ 2001 privind atestarea domeniului public al județului Harghita, precum și al municipiilor, orașelor și comunelor din județul Harghita, cu modificările și completările ulterioare, Contractul de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă și de canalizare nr. 34/2009

Încheiat între autoritatea contractantă ADI HARGITA VIZ EGYESULET și operatorul regional S.C. HARVIZ S.A.

În baza prevederilor art.551 pct.4 și 6 , art.554 și art. 621 alin. (1) din Legea 287/2009 privind Codul civil, republicată cu modificările și completările ulterioare

În temeiul art. 173 alin. (1) lit. c) și d); alin. (4) lit. a) și, alin (5) lit. m); art. 196 alin. (1), lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aprobă punerea la dispoziția S.C.HARVIZ S.A., ca autoritatea contractantă în cadrul „Proiectului regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată în județul Harghita”, a terenurilor aflate în domeniul public al județului Harghita, în vederea construirii rețelelor de apă și apă uzată, pe durata proiectului și durata de sustenabilitate a proiectului, prin acordarea cu titlu gratuit a dreptului de uz, de servitute și de trecere a suprafeței totale de 58.245,00 mp, descrise în Anexa nr.1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. Se aprobă punerea la dispoziția S.C. HARVIZ S.A., ca autoritatea contractantă în cadrul „Proiectului regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată în județul Harghita”, a terenurilor aflate în domeniul public al județului Harghita, pentru alte construcții asociat activității proiectului respectiv stații de pompare, pe durata proiectului și durata de sustenabilitate a proiectului, prin acordarea cu titlu gratuit a dreptului de uz, de servitute și de trecere a suprafeței totale de 36 mp, descrise în Anexa nr.2, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 3. Se aprobă punerea la dispoziție HARVIZ SA., ca autoritate contractantă în cadrul „Proiectului regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată în județul Harghita”, a terenurilor aflate în domeniul public al județului Harghita și în administrarea Municipiului Miercurea Ciuc, în vederea construirii rețelelor de apă și apă uzată, pe durata proiectului și durata de sustenabilitate a proiectului, prin acordarea cu titlu gratuit a dreptului de uz, de servitute și de trecere a suprafeței totale de 1.333 mp descrise în Anexa nr.3, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 4. Pentru executarea lucrărilor se vor solicita avize din partea Consiliului Județean Harghita și de la Primăria Municipiului Miercurea Ciuc.

Art. 5. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Direcția tehnică, și Direcția Arhitect Șef.

Art. 6. Hotărârea se comunică de către Compartimentul Cancelaria Consiliului Județean Harghita: președintelui Consiliului Județean Harghita dl. Bíró Barna-Botond, Direcției tehnice, Direcției arhitect șef, Direcției patrimoniu, Municipiul Miercurea Ciuc, Direcției economice precum și Instituției Prefectului județului Harghita.

Miercurea Ciuc, 29.07.2025

Președinte,
Bíró Barna-Botond



Contrasemnează
Secretarul general al județului,
Balogh Krisztina



ROMÂNIA
JUDEȚUL HARGHITA
CONSILIUL JUDEȚEAN
Direcția tehnică

Nr. 202426/17.07.2025

Inițiez conform celor prezentate
Bíró Barna - Botond
Președinte



REFERAT DE APROBARE


privind punerea la dispoziția S.C.HARVIZ S.A., ca autoritatea contractantă în cadrul „Proiectului regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată în județul Harghita” a unor terenuri aflate în domeniul public al județului Harghita prin acordarea dreptului de uz, de servitute și de trecere

Asociația de Dezvoltare Intercomunitară “HARGITA VÍZ” prin adresele înregistrate la Consiliul Județean Harghita cu nr. 201928/14.07.2025 și 202251/16.07.2025 a înaintat cererea privind punerea la dispoziție a unor suprafețe de teren aflate în domeniul public al județului prin acordarea de uz, de servitute și de trecere a suprafeței totale de 58.245,00 mp, prin acordarea de uz, de servitute și de trecere a suprafeței totale de 36 mp și prin acordarea de uz, de servitute și de trecere a suprafeței totală de 1.333 mp pe durata proiectului și durata de sustenabilitate a proiectului, conform anexelor la proiectul de hotărâre, în vederea construirii rețelelor de apă și apă uzată a “Proiectului regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată în județul Harghita”. Durata solicitării va fi pe perioada valabilității autorizațiilor de construire și pe durata de sustenabilitate a proiectului.

Prin implementarea proiectului în cauză sunt sprijinite inițiativele de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată și tranziția la o economie circulară în concordanță cu Directiva (UE) 91/271/CEE privind tratarea apelor urbane reziduale, cu modificările și completările ulterioare și Directiva (UE) 2020/2184 privind calitatea apei destinate consumului uman a potabilă (reformată), respectiv Directiva (UE) 98/83/CE privind calitatea apei destinate consumului uman.

Pentru realizarea proiectului menționat, ținând cont de cele prezentate, propunem aprobarea proiectului de hotărâre sus amintit.

Chiorean Adrian
Director executiv



Dósa Levente
consilier



Miercurea Ciuc, 16. 07. 2025

Tabel centralizator conducte proiectate pe drumuri județene Harghita

Localitate	DN / DJ	Tip lucrare (paralelism / subtraversare)	km început	km sfârșit	parte st/dr	Distanța minimă de la ax drum la conductă [m]	Lungime tronsoan [m]	Tip conductă (ape/canal)	Material conductă	Diametru conductă [mm]	Numar CF	Suprafața lucrării
Potond	DJ123C	Paralelism	11+350	8+164	st.	1.39	168	apa	PEID	63	-	168
	DJ123C	Paralelism	11+469	11+678	st.	1.19	210	canal	PVC	250	53518, 53508	210
	DJ123C	Paralelism	11+589	11+690	st.	1	103	apa	PEID	63	53508	103
	DJ123C	Subtraversare	11+678	-		8.64dr/2.07st	11	canal	PVC/Tub de protecție	250/408.4	53508	11
	DJ123C	Subtraversare	11+690	-		1.95dr/1.7st	7	apa	PEID/Tub de protecție	90/219.1	53508	7
	DJ123C	Paralelism	11+690	11+834	dr.	1	147	apa	PEID	90	53508	147
	DJ123C	Subtraversare	11+834			3.4dr/3.38st	7	apa	PEID/Tub de protecție	90/219.1	53508	7
	DJ123C	Subtraversare	11+888			3.76dr/2.04st	7	apa	PEID/Tub de protecție	90/219.1	53508	7
	DJ123C	Paralelism	11+888	12+362	st.	1.5	468	apa	PEID	110	53508	468
	DJ123C	Subtraversare	11+847	-		5.6dr/1.97st	6	apa	PEID/Tub de protecție	25/101.6	53508	6
	DJ123C	Subtraversare	11+896	-		5.8dr/2.33st	6	apa	PEID/Tub de protecție	25/101.6	53508	6
	DJ123C	Subtraversare	12+139	-		6.7dr/2.62st	6	apa	PEID/Tub de protecție	25/101.6	53508	6
Amaseni	DJ123C	Subtraversare	12+612	-		4.7dr/1.82st	7	apa	PEID/Tub de protecție	63/193.6	53508	7
	DJ123C	Subtraversare	12+699	-		4.04dr/2.7st	7	apa	PEID/Tub de protecție	90/219.1	53508	7
	DJ123C	Paralelism	12+729	12+779	st.	2.14	50	apa	PEID	110	53508, 53493	50
	DJ123C	Subtraversare	12+779	-		3.25dr/2.87st		apa	PEID/Tub de protecție	110/273.1	53493	0
	DJ123C	Paralelism	12+802	13+248	st.	2.1	536	apa	PEID	110	53493	536
	DJ123C	Subtraversare	13+230	-		4.8dr/2.7st	8	apa	PEID/Tub de protecție	110/273.1	53493	8
	DJ123C	Paralelism	13+013	13+230	dr.	2.1	214	apa	PEID	110	53493	214
	DJ123C	Paralelism	13+424	13+473	dr.	3.1	48	apa	PEID	110	53493	48
	DJ123C	Subtraversare	13+473	-		3.7dr/5.4st	8	apa	PEID/Tub de protecție	110/273.1	53493	8
	DJ123C	Paralelism	13+482	13+616	st.	4.1	430	apa	PEID	110	53493	430
	DJ123C	Subtraversare	13+616	-		3.6dr/3.8st	6	apa	PEID/Tub de protecție	110/273.1	53493	6
	DJ123C	Paralelism	13+616	14+393	st.	3.2	484	apa	PEID	125	53493	484
Amaseni Noi	DJ123C	Subtraversare	14+393	-		4.2dr/6.6st	12	apa	PEID/Tub de protecție	125/273.1	53493	12
	DJ123C	Subtraversare	14+806	-		3.5dr/2.8st	6	apa	PEID/Tub de protecție	125/273.1	53493	6
	DJ123C	Paralelism	14+822	15+224	st.	3.1	300	apa	PEID	63	53493	300
	DJ123C	Subtraversare	15+224	-		3.17dr/2.87st	8	apa	PEID/Tub de protecție	63/193.6	53493	8
	DJ123C	Paralelism	15+355	15+443	dr.	4.1	93	apa	PEID	63	53493	93
	DJ128C	Subtraversare	15+443	-		4.01dr/3.14st	7	apa	PEID/Tub de protecție	125/273.1	53493	7
	DJ123C	Paralelism	15+443	15+627	st.	3.73	84	apa	PEID	63	53493	84
	DJ123C	Paralelism	15+443	15+583	dr.	4.15	137	apa	PEID	125	53493, 53517	137
	DJ123C	Subtraversare	15+585	-		18.9dr/9.5st	28	canal	PVC/Tub de protecție	250/408.4	53517	28
	DJ123C	Paralelism	15+583	15+961	dr.	2.8	380	apa	PEID	180	53517	380
	DJ123C	Subtraversare	15+861	-		3.48dr/3.52st	7	apa	PEID/Tub de protecție	180/323.9	53517	7
	DJ123C	Paralelism	15+961	16+218	st.	2.8	273	apa	PEID	180	53517	273
	DJ123C	Paralelism	15+961	16+862	st.	3.1	433	apa	PEID	180	53517	433
	DJ123C	Paralelism	16+063	16+652	dr.	3.7	588	apa	PEID	63	53517	588
	DJ123C	Subtraversare	16+862	-		2.73dr/3.27st	6	apa	PEID/Tub de protecție	180/323.9	53517	6

Clucsaengeorg
lu

DJ123C	Parallelism	18+652	18+139	dr.	2.5	1484	apa	PEID	63	53517	1484
DJ123C	Subtraversare	17+245	-		7.83dr/4.5st	12	canal	PVC/Tub de protectie	250/408.4	53517	12
DJ123C	Subtraversare	18+139	-		3.88dr/2.74st	8	apa	PEID/Tub de protectie	160/323.9	53517	8
DJ123C	Parallelism	18+139	18+433	st.		241	apa	PEID	160	53517	241
DJ123C	Subtraversare	18+333	-		7.82dr/3.07st	12	apa	PEID/Tub de protectie	160/323.9	53517	12
DJ123C	Subtraversare	18+338	-		11.5dr/4.7st	16	canal	PVC/Tub de protectie	250/408.4	53517	16
DJ123C	Parallelism	18+146	18+638	dr.	5.3	495	apa	PEID	63	53517	495
DJ123C	Parallelism	18+680	18+865	st.	3.4	307	apa	PEID	160	53517	307
DJ123C	Parallelism	18+678	18+865	st.		289	apa	PEID	63	53517	289
DJ123C	Subtraversare	18+840	-		6.19dr/3.25st	10	apa	PEID/Tub de protectie	63/193.6	53517	10
DJ123C	Parallelism	18+866	18+303	st.	3.6	339	apa	PEID	160	53517	339
DJ123C	Subtraversare	19+303	-		3.77dr/4.46st	8	apa	PEID/Tub de protectie	63/193.6	53517	8
DJ123C	Parallelism	19+303	19+800	st.	3.4	293	apa	PEID	160	53517	293
DJ123C	Subtraversare	19+800	-		6.27dr/6.82st	14	apa	PEID/Tub de protectie	63/193.6	53533	14
DJ123C	Subtraversare	19+687	-		7dr/4.38st	11	canal	PVC/Tub de protectie	250/408.4	53533	11
DJ123C	Parallelism	19+800	19+780	dr.	3.09	158	apa	PEID	63	53533	158
DJ123C	Parallelism	19+843	19+812	st.	3.7	267	apa	PEID/Tub de protectie	63/193.6	53533	267
DJ123C	Parallelism	19+597	19+746	st.	3.3	151	canal	PVC	250	53533	151
DJ123C	Parallelism	19+637	19+744	dr.	2.7	106	canal	PVC	250	53533	106
DJ123C	Subtraversare	19+744	-		3.09dr/5.06st	8	canal	PVC/Tub de protectie	250/408.4	53533	8
DJ123B	Parallelism	3+340	3+358	st.	7.8	18	canal	PVC	250	53528	18
DJ123B	Subtraversare	3+589	-		5.06dr/3.56st	9	canal	PVC/Tub de protectie	250/408.4	53528	9
DJ123B	Parallelism	3+588	3+678	dr.	3.15	388	canal	PVC	250	53528	388
DJ123B	Parallelism	3+708	4+065	dr.	3.85	348	apa	PEID	63	53528	348
DJ123B	Parallelism	3+703	4+054	st.	5.73	350	apa	PEID	63	53528	350
DJ123B	Subtraversare	4+055	-		4.69dr/5.94st	7	apa	PEID/Tub de protectie	90/219.1	53528	7
DJ123B	Parallelism	4+055	4+180	dr.	3.7	120	apa	PEID	90	53528	120
DJ123B	Parallelism	4+055	4+082	st.	3.3	38	apa	PEID	90	53528	38
DJ123B	Parallelism	4+082	4+180	st.	4.1	79	apa	PEID	160	53528	79
DJ123B	Subtraversare	4+180	-		4.15dr/6.82st	11	apa	PEID/Tub de protectie	160/323.9	53528	11
DJ123B	Parallelism	4+180	4+622	st.	3.4	410	apa	PEID	160	53528	410
DJ123B	Subtraversare	4+671	-		5.7dr/2.9st	9	canal	PVC/Tub de protectie	250/408.4	53528	9
DJ123B	Subtraversare	5+061	-		4.02dr/5.14st	9	apa	PEID/Tub de protectie	110/273.1	53529	9
DJ123B	Subtraversare	5+173	-		2.5dr/3.4st	6	apa	PEID/Tub de protectie	63/193.6	53529	6
DJ123B	Subtraversare	5+287	-		11.15dr/7.07st	18	apa	PEID/Tub de protectie	160/323.9	53530	18
DJ123B	Parallelism	5+287	5+573	dr.	2.88	279	apa	PEID	63	53530	279
DJ123B	Parallelism	5+287	5+881	st.	5.7	390	apa	PEID	63	53530	390
DJ123B	Parallelism	5+287	5+626	dr.	1.93	331	canal	PVC	250	53530	331
DJ123B	Subtraversare	5+577	-		2.27dr/7.12st	9	canal	PVC/Tub de protectie	250/408.4	53530	9
DJ123B	Subtraversare	5+825	-		3.94dr/4.44st	9	canal	PVC/Tub de protectie	250/408.4	53530	9
DJ123B	Parallelism	5+825	5+715	st.	3.8	101	canal	PVC	250	53530	101
DJ123B	Subtraversare	5+730	-		4.52dr/13.79st	19	apa	PEID/Tub de protectie	90/219.1	53267	19
DJ123B	Subtraversare	5+720	-		5.88dr/12.8st	19	canal	PVC/Tub de protectie	250/408.4	53267	19
DJ123B	Parallelism	5+720	5+835	dr.	3.3	111	canal	PVC	250	53267	111
DJ123B	Subtraversare	5+778	-		2.91dr/2.9st	6	apa	PEID/Tub de protectie	25/101.6	53267	6
DJ123B	Subtraversare	5+831	-		2.71dr/2.7st	6	apa	PEID/Tub de protectie	25/101.6	53267	6
DJ123B	Parallelism	5+625	5+888	st.	5.3	158	apa	PEID	160	53267	158

Bancu

DJ123B	Subtraversare	5+888			6.23dr/6.6st	12	apa	PEID/Tub de protecție	180/323.9	53267	12
DJ123B	Subtraversare	5+888			8.55dr/4.9st	13	canal	PVC/Tub de protecție	250/408.4	53267	13
DJ123B	Paralelism	5+888	6+002	st.	4.4	111	canal	PVC	250	53267	111
DJ123B	Paralelism	5+888	6+010	st.	5.8	122	apa	PEID	180	53267	122
Tip lucrare DJ123C	Lungimi totale [m]										13037
Paralelism	9,268.0										
Subtraversare	259.0										
Tip lucrare DJ123B	Lungimi totale [m]										
Paralelism	3,350.0										
Subtraversare	162.0										
Tip lucrare TOTAL UA	Lungimi totale [m]										
Paralelism	12,618.0										
Subtraversare	421.0										

CL1-LOT3 Leiceni
Tabel controlizator conducte proiectate pe drumuri judetene Harghita

Localitate	DN / DJ	Tip lucrare (paralelism / subtraversare)	km inceput	km sfarsit	parte st/dr	Distanța minima de la ax drum la conducta [m]	Lungime tronsoan [m]	Tip conducta [apa/canal]	Material conducta	Diametrul conducta [mm]	Numar CF	Suprafata lucrari [mp]
Misențea	DJ123B	Paralelism	km 10+194	km 10+678	st	1.8	499	canal	PVC	250	54525	499
		Subtraversare	km 10+257	-	-	3,8 st. / 7,6 dr.	14	canal	PVC / OL (tub prot)	200 / 324	54525	14
		Paralelism	km 10+411	km 10+501	dr	4.4	91	canal	PVC	250	54525	91
		Subtraversare	km 10+500	-	-	3,7 st. / 6,7 dr.	10	canal	PVC / OL (tub prot)	250 / 324	54525	10
		Paralelism	km 10+518	km 10+621	dr	3.5	102	canal	PVC	250	54525	102
		Subtraversare	km 10+687	-	-	4,8 st. / 6,2 dr.	10	canal	PVC / OL (tub prot)	250 / 324	54525	10
		Subtraversare	km 10+744	-	-	5,4 st. / 5,7 dr.	10	canal	PVC / OL (tub prot)	250 / 324	54525	10
		Paralelism	km 10+744	km 10+792	st	4.8	48	canal	PVC	250	54525	48
		Paralelism	km 10+744	km 11+581	dr	2.6	838	canal	PVC	250	54525	838
		apropriere	km 10+792	-	st	4.8	-	canal (refulare)	PEID	90	54525	-
		Paralelism	km 10+982	km 12+442	st	2.7	1480	canal	PVC	250	54525	1480
		Subtraversare	km 11+584	-	-	3,30 st. / 3,3 dr.	8	canal	PVC / OL (tub prot)	250 / 377	54525	8
		Subtraversare	km 12+060	-	-	3,30 st. / 7,2 dr.	10	canal	PVC / OL (tub prot)	200 / 324	54525	10
		apropriere	km 12+181	-	st	3.3	-	canal (refulare)	PEID	90	54525	-
		Paralelism	km 12+183	km 12+532	st	4	371	apa	PEID	110	54525	371
		Paralelism	km 12+178	km 13+309	dr	3.1	1132	canal	PVC	250	54525	1132
		Subtraversare	km 12+441	-	-	6,5 st. / 6,7 dr.	12	apa	PEID / OL (tub prot)	110 / 273	54525	12
		Subtraversare	km 12+442	-	-	3,8 st. / 4,1 dr.	7	canal	PVC / OL (tub prot)	250 / 450	54525	7
		Paralelism	km 12+823	km 13+457	dr	3.9	640	canal (refulare)	PEID	90	54525	640
		Subtraversare	km 12+804	-	-	4,0 st. / 3,8 dr.	6	canal	PVC / OL (tub prot)	250 / 377	54525	6
		Paralelism	km 12+881	km 12+946	st	3.5	66	canal (refulare)	PEID	90	54525	66
	DJ123B	Subtraversare	km 13+461	-	-	6,30 st. / 7,2 dr.	15	canal	PVC / OL (tub prot)	200 / 406	54525	15
		Paralelism	km 13+517	km 13+609	st	3.9	94	apa	PEID	63	54525	94

Leliceani		Subtraversare	km 14+354	-	-	4,8 st. / 4,4 dr.	9	apa	PEID / OL(tub prot)	83 / 219	54525	9
		apropiere	km 14+462	-	st	8	-	canal	PVC	250	54525	-
		Paralelism	km 14+458	km 14+776	dr	3.3	317	canal	PVC	250	54525	317
		Subtraversare	km 14+776	-	-	5,1 st. / 3,9 dr.	9	canal	PVC / OL(tub prot)	250 / 419	54525	9
		Paralelism	km 14+776	km 14+839	st	3	64	canal	PVC	250	54525	64
		Paralelism	km 14+828	km 15+115	st	3.3	184	apa	PEID	110	54525	184
		Subtraversare	km 15+115	-	-	5,5 st. / 5,2 dr.	11	apa	PEID / OL(tub prot)	110 / 273	54525	11
		Subtraversare	km 15+264	-	-	5,6 st. / 4,2 dr.	10	apa	PEID / OL(tub prot)	110 / 273	54525	10
		Paralelism	km 15+264	km 15+407	st	5.3	143	apa	PEID	110	54525	143
		apropiere	km 15+489	-	dr	8.5	-	apa	PEID	63	54525	-
		Subtraversare	km 15+491	-	-	4,6 st. / 7,0 dr.	12	canal	PVC / OL(tub prot)	250 / 408	54525	12
		apropiere	km 15+784	-	st	3.9	-	canal	PVC	200	54525	-
		apropiere	km 15+829	-	st	4.1	-	canal	PVC	200	54525	-
		Subtraversare	km 15+897	-	-	4,4 st. / 8,9 dr.	10	canal	PVC / OL(tub prot)	200 / 408	54525	10
		apropiere	km 16+048	-	st	3.9	-	canal	PVC	200	54525	-
		apropiere	km 16+067	-	st	4	-	canal	PVC	200	54525	-
		apropiere	km 16+188	-	st	3.2	-	canal	PVC	200	54525	-
		Subtraversare	km 16+303	-	-	4,7 st. / 6,9 dr.	12	canal	PVC / OL(tub prot)	200 / 408	54525	12
		apropiere	km 16+317	-	dr	4.1	-	apa	PEID	63	54525	-
		Subtraversare	km 16+492	-	-	3,9 st. / 6,2 dr.	10	canal (refulare)	PEID / OL(tub prot)	90 / 219,1	54525	10
		apropiere	km 16+494	-	dr	4.2	-	canal	PVC	250	54525	-
		apropiere	km 16+502	-	dr	3.9	-	apa	PEID	63	54525	-
Fitod	DJ123C	Paralelism	km 0+019	km 0+541	dr	3.2	537	apa	PEID	110	54467	537
		apropiere	km 0+122	-	st	2.2	-	canal	PVC	250	54467	-
		apropiere	km 0+449	-	st	3.5	-	canal	PVC	250	54467	-
		Subtraversare	km 0+541	-	-	5,8 st. / 5,4 dr.	11	apa	PEID / OL(tub prot)	110 / 273	54467	11
		Paralelism	km 0+541	km 1+289	st	3.3	741	apa	PEID	110	54467	741
		apropiere	km 0+821	-	st	3.3	-	canal	PVC	250	54467	-
		Paralelism	km 1+571	km 1+833	dr	3.1	259	apa	PEID	63	54467	259
		Paralelism	km 1+834	km 2+078	dr	2.2	150	apa	PEID	63	54467	150
		Subtraversare	km 1+888	-	-	2,8 st. / 2,4 dr.	5	canal	PVC / OL(tub prot)	200 / 408	54467	5
		Paralelism	km 1+988	km 2+077	st	3	111	canal	PVC	200	54467	111
		Subtraversare	km 2+078	-	-	2,6 st. / 6,8 dr.	13	canal	PVC / OL(tub prot)	200 / 408	54467	13

Tip lucrare	Lungimi totale [m]
Paralelism	7,847.0
Subtraversare	214.0

CL2-LOT2 SSimlon, Sanmartin

Tabel centralizator conducte proiectate pe drumuri judetene Harghita

Localitate	DN / DJ	Tip lucrare (paralelism / subtraversare)	km inceput	km sfarsit	parte st/dr	Distanța minima de la ax drum la conducta [m]	Lungime tronson [m]	Tip conducta [apa/canal]	Material conducta	Diametru conducta [mm]	Numar CF	Suprafata lucrari [mp]
	DJ123A	Paralelism	5+157	6+164	st.	4.89	1002	canal / refulare	PEID	125	50843+50842	1002
	DJ123A	Paralelism	5+594	5+785	st.	3.79	171	canal	PVC	250	50843	171
	DJ123A	Paralelism	5+721	5+785	dr.	4.35	44	canal	PVC	250	50843	44
	DJ123A	Subtraversare	5+785	-	-	4.22dr/4.18st	8	canal	PVC/Tub de protectie	250/408.4	50843	8
	DJ123A	Paralelism	5+785	6+186	dr.	3.3	408	canal	PVC	250	50842	408
	DJ123A	Subtraversare	6+164	-	-	3.33dr/4.95st	8	canal (refulare)	PEID/Tub de protectie	110/323.8	50842	8
	DJ123A	Paralelism	5+989	6+186	st.	4.65	176	canal	PVC	250	50842	176

Samsimon

DJ123A	Subtraversare	8+188	-		5.38dr/2.03st	7	canal	PVC/Tub de protectie	250/408.4	50842	7
DJ123A	Paralelism	8+188	8+384	st.	2.02	235	canal (refulare)	PEID	110	50844	235
DJ123A	Paralelism	8+331	8+389	st.	4.29	72	canal	PVC	250	50844	72
DJ123A	Paralelism	8+275	8+389	dr.	4.63	119	canal	PVC	250	50844	119
DJ123A	Subtraversare	8+389	-		4.39dr/4.46st	9	canal	PVC/Tub de protectie	250/408.4	50844	9
DJ123A	Paralelism	8+389	7+178	st.	2.8	778	canal	PVC	250	50844	778
DJ123A	Paralelism	8+389	7+154	dr.	3.83	780	canal	PVC	250	50844	780
DJ123A	Paralelism	7+178	7+308	dr.		142	canal	PVC	250	50844	142
DJ123A	Subtraversare	7+242	-		4.28dr/5.54st	10	canal	PVC/Tub de protectie	250/408.4	50844	10
DJ123A	Paralelism	7+242	7+838	st.	4.25	385	canal	PVC	250	50844	385
DJ123A	Paralelism	7+364	7+888	dr.	3.8	633	canal	PVC	250	50844	633
DJ123	Subtraversare	0+015	-		8.98dr/5.80st	15	canal	PVC/Tub de protectie	250/408.4	51384	15
DJ123	Paralelism	0+015	0+278	dr	3.54	285	canal	PVC	250	51384	285
DJ123	Paralelism	0+015	0+273	st	4.15	257	canal	PVC	250	51384	257
DJ123	Subtraversare	0+350	-		6.04dr/5.00st	11	canal	PVC/Tub de protectie	250/408.4	52817	11
DJ123	Paralelism	0+350	0+750	st.	3.88	388	canal	PVC	250	52817	388
DJ123	Paralelism	0+350	0+740	dr.	4.51	382	canal	PVC	250	52817	382
DJ123	Subtraversare	0+790	-		9.87dr/20.23st	27	canal	PVC/Tub de protectie	250/408.4	52817	27

Cetabula

DJ123	Paralelism	0+810	1+788	st	3.88	1005	canal	PVC	250	52817	1005
DJ123A	Paralelism	3+835	4+076	st	3.84	242	canal	PVC	250	50840	242
DJ123A	Subtraversare	3+818	-		3.83dr/3.09st	7	canal	PVC/Tub de protectie	250/408.4	50840	7
DJ123A	Paralelism	3+818	4+075	dr	3.85	159	canal	PVC	250	50840	159
DJ123A	Subtraversare	4+110	-		4.86dr/11.73st	17	canal	PVC/Tub de protectie	250/408.4	50840	17
DJ123A	Paralelism	4+110	4+138	st	6.87	32	canal	PVC/Tub de protectie	400/508	50840	32
DJ123A	Paralelism	4+138	4+207	st	4.33	74	canal (refulare)	PEID	90	50840	74
DJ123A	Subtraversare	4+207	-		14.23dr/7.07st	23	canal	PVC/Tub de protectie	400/508	50840	23
DJ123A	Paralelism	4+220	4+330	dr	3.74	159	canal	PVC	400	50840	159
DJ123A	Subtraversare	4+330	-		4.85dr/8.58st	11	canal	PVC/Tub de protectie	400/508	50840	11
DJ123A	Paralelism	4+330	4+724	dr	3.55	406	canal	PVC	400	50840	406
DJ123A	Paralelism	4+330	4+732	st	3.82	418	canal	PVC	400	50840	418
DJ123A	Subtraversare	4+837	-		4.08dr/8.83st	13	canal (refulare)	PEID/Tub de protectie	125/323.9	50840	13
DJ123A	Paralelism	4+840	5+183	dr	3.8	247	canal (refulare)	PEID	125	50840	247
DJ123A	Paralelism	4+880	5+157	dr	3.8	228	canal	PVC	250	50840	228
DJ123A	Subtraversare	5+157	-		8.68dr/3.93st	13	canal (refulare)	PEID/Tub de protectie	125/323.9	50840	13

Sanmartin

DJ123	Paralelism	0+000	0+182	st.	6.19	172	apa	PEID	125		172
DJ123	Subtraversare	4+011	-		4.83dr/4.7st	9	canal	PVC/Tub de protectie	250/408.4	52814	9
DJ123	Paralelism	4+011	4+453	dr.	4.9	438	canal	PVC	250	52814	438
DJ123	Paralelism	4+011	4+340	st.	4.5	332	canal	PVC	250	52814	332
DJ123	Paralelism	4+009	4+521	dr.	5.6	509	canal (refulare)	PEID	110	52814	509
DJ123	Subtraversare	4+827	-		13.08dr/13.3st	28	canal (refulare)	PEID/Tub de protectie	110/273.1	52814	28
DJ123	Paralelism	5+459	5+488	dr.	2.29	40	canal (refulare)	PEID	63	52824	40
DJ123	Paralelism	5+689	6+730	dr.	2.29	45	canal (refulare)	PEID	63	52824	45
DJ123	Paralelism	6+000	6+010	dr.	2.38	18	canal (refulare)	PEID	63	52824	18
DJ123	Subtraversare	6+082	-		8.00dr	9	canal (refulare)	PEID/Tub de protectie	63/183.6	52824	9
DJ123	Paralelism	6+082	6+127	dr.	10.48	46	canal	PVC	250	52824	46
DJ123	Paralelism	6+285	6+301	dr.	3.95	38	canal	PVC	250	52824	38
DJ123	Subtraversare	6+301	-		2dr	2	canal	PVC/Tub de protectie	250/408.4	52824	2
DJ123	Paralelism	6+375	6+402	dr.	1.84	30	canal (refulare)	PEID	63	52824	30
DJ123	Paralelism	6+402	6+408	dr.	1.84	7	canal	PVC	250	52824	7
DJ123	Subtraversare	6+620	-	dr.	6dr	17	canal (refulare)	PEID	63	52824	17
DJ123	Subtraversare	6+813	-		24dr/8st	31	apa	PEID/Tub de protectie	63/183.6	52824	31
DJ123	Subtraversare	7+073	-		15st	15	apa	PEID/Tub de protectie	63/183.6	52824	15

DJ123	Paralelism	7+073	7+080	st.	1.35	19	canal / refulare	PEID	63	52624	19
DJ123	Paralelism	7+080	7+450	st.	5.3	368	canal	PVC	250	52624+52618	368
DJ123B	Paralelism	0+000	0+161	st.	6.16	161	apa	PEID	63	52617	161
Tip lucrare DJ123A	Lungimi totale [m]										11727
Paralelism	7,847.0										
Subtraversare	214.0										

CL1-LOT4 Sandominic, Mihailei

Tabel centralizator conducte proiectate pe drumuri judetene Harghita

Localitate	DN / DJ	Tip lucrare (paralelism / subtraversare)	km inceput	km sfarsit	parte st/dr	Distanța minimă de la ax drum la conducta [m]	Lungime tronsoan [m]	Tip conducta [apa/canal]	Materiale conducta	Diametru conducta [mm]	Numar CF	Suprafata lucrari [mp]
Sandominic	DJ125	Paralelism	km 11+840	km 12+360	st	5.3	716	canal	PVC	200	52152	716
Mihailei	DJ124	Subtraversare	km 2+820	-	-	4,33 st. / 6,78 dr.	4	apa	PEID / OL(tub prot)	63 / 219,1	56450	4
		Subtraversare	km 4+792	-	-	4,78 st. / 3,76 dr.	4	canal	PVC / OL(tub prot)	200 / 406,4	56450	4
		Racordare	km 5+775	-	st	6.32	1	canal / refulare	PEID	90	56450	1
		Subtraversare	km 7+187	-	-	5,40 st. / 6,69 dr.	4	apa	PEID / OL(tub prot)	63 / 219,1	56450	4
		Racordare	km 8+476	-	st	3.9	1	apa	PEID	75	56448	1
		Racordare	km 8+617	-	dr	3.5	1	apa	PEID	63	56448	1
	DJ124A	Racordare	km 8+247	-	st	5.1	1	apa	PEID	63	56448	1
		Racordare	km 2+511	-	st	7.6	1	canal	PVC	200	56446	1
		Racordare	km 2+520	-	dr	5.2	1	apa	PEID	63	56446	1

734

Tip lucrare	Lungimi totale [m]
Paralelism	1,096.0
Subtraversare	38.0
Racordare	0.0

CL 5 - Viahita DJ132

Tabel centralizator conducte proiectate pe drumuri judetene Harghita

Localitate	DN / DJ	Tip lucrare (paralelism / subtraversare)	km inceput	km sfarsit	parte st/dr	Distanța minimă de la ax drum la conducta [m]	Lungime tronsoan [m]	Tip conducta [apa/canal]	Materiale conducta	Diametru conducta [mm]	Numar CF	Suprafata lucrari [mp]
Viahita	DJ132	Paralelism	44+052	44+135	st	2.42	83	canal	PVC	200	51136	83
		Paralelism	44+218	44+357	dr	4.51	139	canal/refulare	PVC/PEHD	200/80	51138	139
		Subtraversare	44+357	-	-	4,54 st. / 3,22 dr.	4	canal	PVC	315	51130	4
		Subtraversare	45+015	-	-	3,79 st. / 4,47 dr.	4	apa	PEHD	160	51130	4
		Paralelism	45+015	45+283	st	3.79	268	apa	PEHD	160	51130	268
		Paralelism	45+275	45+732	dr	4.43	457	canalizare	PVC	315	51130	457
		Subtraversare	45+423	-	-	3,87 st. / 5,45 dr.	4	canal	PVC	315	51130	4
		Paralelism	45+423	45+535	st	4.55	112	canal	PVC	200	51130	112
		Paralelism	45+663	46+008	st	4.09	45	canal	PVC	200	51081	45
		Paralelism	46+318	46+407	st	2.13	89	apa	PEHD	63	51081	89
		Racordare	46+488	-	st	4.2	2	apa	PEHD	63	51081	2
		Racordare	46+774	-	dr	1.8	2	apa	PEHD	110	51081	2
		Racordare	46+837	-	dr	5.17	2	apa	PEHD	63	51129	2
		Subtraversare	46+842	-	-	3,97 st. / 11,03 dr.	4	refulare canal	PEHD	90	51129	4
		Paralelism	47+086	47+086	st	1.42	9	canal	PVC	200	51125	9
		Paralelism	47+081	47+085	st	6.99	4	apa	PEHD	110	51125	4

1228

Tip lucrare	Lungimi totale [m]
Paralelism	1,146.0
Subtraversare	64.0
Racordare	0.0

Bradesti - Zetea DJ138

Tabel centralizator conducte proiectate pe drumuri Județene Harghita


Localitate	DN / DJ	Tip lucrare (paralelism / subtraversare)	km început	km sfârșit	parte st/dr	Distanța minimă de la ax drum la conductă [m]	Lungime traseu [m]	Tip conductă [apa/canal]	Material conductă	Diametru conductă [mm]	Numar CF	Suprafața lucrării [mp]
Bradesti & Târnovița	DJ138	Paralelism	0+000	5+117	dr	2.5	5117	apa	fonta	500/450	53352, 53329, 53353	5117
		Paralelism	0+000	0+125	st	3.5	125	refulare canal	PEHD	315	53352	125
		Paralelism	0+125	5+117	st	3.5	4892	refulare canal	PEHD	200	53352, 53329, 53353	4892
		Paralelism	0+340	1+530	dr	3	1190	canal	PVC	250	53329	1190
		Paralelism	1+600	2+450	st	3	850	canal	PVC	250	53353	850
		Paralelism	0+520	1+520	dr	3	1000	apa	PEHD	110	53329	1000
Zetea		Paralelism	5+117	14+840	dr	2.5	9723	apa	fonta	500/450	71106, 71111, 71113, 71118, 71126	9723
		Paralelism	5+117	5+300	st	3.5	183	refulare canal	PEHD	200	71106	183
		Paralelism	14+870	14+890	st	3.5	120	apa	PEHD	63	71125	120
		Subtraversare	14+840	-	-	3.5 st. / 3.5 dr.	4	apa	fonta	500	71125	4
		Paralelism	14+840	14+890	dr	3.5	150	apa	fonta	500	71125	150
		Subtraversare	14+890	-	-	3.5 st. / 3.5 dr.	4	apa	PEHD	63	71125	4

23458

Tip lucrare	Lungimi totale [m]
Paralelism	1,096.0
Subtraversare	50.0

Miercurea Ciuc, 29.07.2025

Biró Barna-Botond
Președinte
Biró Barna-Botond



Chiorean Adrian
Director executiv
Chiorean Adrian Alexandru



Tabel centralizator pompe, stații proiectate pe drumuri județene Harghita

NR. CRT.	Obiectul investiției	Locația obiectivului de investiție	Identifica re imobil Nr. C.F.	Destinația	Valoare de inventar a întregului imobil teren	Suprafață teren ocupat mp
1	Stație de pompare apă uzată 3 T	Bradesti	53353	DJ 138		12
2	Stație de pompare apă uzată 20	Miercurea Cluc	72052	Judet HR		12
3	Stație de pompare apă uzată 1S	Sanmartin	52614	Consiliul Județean HR		12
Total construcții- ocupare definitivă						36

Miercurea Cluc, 29.07.2025

Bíró Barna-Botond
Președinte



Chloean Adrian Alexandru
Director executiv



Tabel centralizator conducte protectate pe drumuri județene Harghita

PROIECT REGIONAL DE DEZVOLTARE A INFRASTRUCTURII DE APĂ ȘI APĂ UZATĂ DIN JUDEȚUL HARGHITA

Localitate	DN / DJ	Tip lucrare (paralelism / subtraversare)	km inceput	km sfârșit	parte st/dr	Distanța minimă de la ax drum la conducta [m]	Lungime tronsoan [m]	Tip conducta [apa/cana t]	Material conducta	Diametru conducta [mm]	Numar CF	Suprafața lucrării [mp]
Miercurea Ciuc	DJ123F	Paralelism	00+000	00+676	st	3	676	apa	PEHD	110	65950	676
Miercurea Ciuc	DJ123F	Subtraversare	00+676	-	-	3,5 st. / 3,5 dr.	4	apa	PEHD	110	65950	4
Miercurea Ciuc	DJ123F	Paralelism	00+676	00+895	dr	3	219	apa	PEHD	110	65950, 64617, 71951, 64615, 64669	219
Miercurea Ciuc	DJ123F	Subtraversare	00+895	-	-	3,5 st. / 3,5 dr.	4	apa	PEHD	110	64669	4
Miercurea Ciuc	DJ123F	Paralelism	00+895	01+325	st	3	430	apa	PEHD	110	64669	430

Tip lucrare	Lungimi totale [m]
Paralelism	1.325.0
Subtraversare	8.0
	1.333.0

Miercurea Ciuc, 29.07.2025

Bíró Barna-Botond
Președinte

Chiorean Adrian Alexandru
Director executiv